

Faza opracowania:

**PROJEKT BUDOWLANY
- DOCIEPLENIE PRZEGRÓD
ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU**

Nazwa i adres obiektu:

BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYCZOWIE

Ryczów ul. Armii Krajowej 26 , 42-440 Ogrodzieniec

Temat opracowania:

INFORMACJA BIOZ

Inwestor:

**URZĄD MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC
42-440 OGRODZIENIEC, PLAC WOLNOŚCI 25**

Projektant:

inż. Cezary MARKOWSKI
uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. UAN-VIII/7342/262/93

Sprawdzający:

inż. Lech WRZOSEK
uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. 83861/33/76

Data opracowania:

lipiec 2009 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane obejmuje roboty związane z wykonaniem docieplenia przegród zewnętrznych dla budynku szkolnego Szkoły Podstawowej w Ryczowie Ryczów, ul. Armii Krajowej 26 , 42-440 Ogrodzieniec. Ocieplenie ścian zewnętrznych zaprojektowano metodą lekką moką polegającą na pokryciu zewnętrznych powierzchni ścian bezspoinową powłoką złożoną ze styropianu, siatki z włókna szklanego i zewnętrznej wyprawy elewacyjnej. Ocieplenie stropodachu styropapą gr 20 cm, z dodatkowym pokryciem jedną warstwą monopapy termozgrzewalnej. Szczegółowy opis docieplenia przegród zewnętrznych podany jest w projekcie budowlanym dla niniejszego przedsięwzięcia.

2. Zalecana kolejność realizacji

Zalecaną kolejność realizacji wykonania docieplenia przegród zewnętrznych budynków podano w projekcie budowlanym docieplenia

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Przedmiotowy budynek znajduje się na ogrodzonej działce szkolnej.

4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- nie występują.

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

Praca na wysokości większej niż 5 m.

6. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót niebezpiecznych

Pracownicy powinni być przeszkoleni o stosowaniu zasad bhp na poszczególnych stanowiskach roboczych i posiadać ważne badania lekarskie dopuszczające ich do pracy na wysokościach. Robotami powinna kierować osoba posiadająca wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia budowlane.

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót

- konieczność wykonania tymczasowych zadaszeń nad wejściami do budynku i wydzielenie stref dojścia do poszczególnych drzwi wejściowych.
- wydzielenie terenu do przeprowadzenia robót z oznaczeniem stref niebezpiecznych.

8. Wnioski

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia **roboty związane z przeprowadzeniem docieplenia przegród wymagają sporządzenia „planu BIOZ”**.

Projektant:

inż. Cezary MARKOWSKI
uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. UAN-VIII/7342/262/93

Sprawdzający:

inż. Lech Wrzosek
uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. 83861/33/76

