

**Ogrodzieniec: ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X2 DLA OSP OGRODZIENIEC**  
**Numer ogłoszenia: 283762 - 2012; data zamieszczenia: 02.08.2012**  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Ochotnicza Straż Pożarna w Ogrodzieńcu , ul. Sienkiewicza 2, 42-440 Ogrodzieniec, woj. śląskie, tel. 326732532.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.ospogrodzieniec.pl](http://www.ospogrodzieniec.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Inny: stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X2 DLA OSP OGRODZIENIEC.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** dostawy.

**II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla OSP Ogrodzieniec o następujących parametrach: 1. Typ nadwozia Kabina na ramie Przeszklenie w części osobowej Przystosowany do przewozu min 6 osób wyposażony w co najmniej 4 drzwi Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu Przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką 2. Wymiary Długość całkowita max 6300 mm Szerokość całkowita max 2 100 mm Rozstaw osi min 3 800 mm Wysokość całkowita max 2 400 mm Masa własna max 2 600 kg Masa dopuszczalna max 3 500 kg 3. Wyposażenie Belka świetlna z napisem STRAŻ LED Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów słownych Lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu LED Lampy błyskowe zderzakowe LED radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy Oświetlenie przedziału ładunkowego wykonane w technologii LED włączane z kabiny kierowcy i automatycznie po otwarciu drzwi żaluzjowych Kontrolka otwarcia skrytek zabudowy Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy Dodatkowa lampa do czytania mapy umieszczona przy siedzeniu dowódcy LED Układ przeciwpoślizgowy ABS Poduszka powietrzna dla kierowcy Ładowarki radiotelefonów nasobnych min 2 szt. + ładowanie latarek Dodatkowe ogrzewanie spalinowe przedziału załogi. Moc min 2000 W Dodatkowe ogrzewanie spalinowe przedziału sprzętowego. Moc min 2000 W Centralny zamek z pilotem na wszystkie drzwi Elektrycznie sterowane szyby

boczne w kabinie kierowcy Elektrycznie sterowane lusterka, podgrzewane Główny wyłącznik prądu Gniazdo ładowania akumulatora z zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym ładowaniu 4. Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami 13,3 m 5. Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniający w dniu odbioru obowiązujące przepisy o ruchu drogowym. Moc silnika min 110 KM 6. Moment obrotowy min 300 Nm przy 2000obr na min 7. Skrzynia biegów mechaniczna, 6-cio biegowa, zsynchronizowana 8. Napęd 4X2 , koła tylne pojedyncze 9. Układ kierowniczy ze wspomaganie 10. Zabudowa kontenerowa wykonana z profili nierdzewnych pokryta blachą aluminiową mocowaną metodą klejenia. Dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ze wzorem przeciwpoślizgowym. Jego konstrukcja powinna wytrzymać obciążenie masą dwóch strażaków i przewożonego sprzętu. Wykonanie barierki dokoła dachu Długość zabudowy min 2700 mm. Szerokość rolet bocznych - po 2 rolety na stronę min 1300 mm każda. Roleta w ścianie tylnej o szerokości min 1100mm. Rolety aluminiowe pyło-wodo-szczelne. Wszystkie rolety zabudowy zamykane jednym kluczem Dodatkowo dwa schowki w dolnej części zabudowy poniżej rolet z oświetleniem LED Półki mocowane do stelaża z możliwością regulacji wysokości i miejscem na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze wg zamawiającego. 11. Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica. 12. Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Edycja druga - marzec 2006. Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia: sprzęt posiadany przez Zamawiającego zostanie dostarczony do Wykonawcy celem bezpłatnego zamontowania na samochodzie wykonanie pokrowców na wszystkie fotele, zamocowanie lamp obrysowych (LED) na tyle zabudowy. 13. Akustyczny sygnał cofania 14. Inne wymagania: Oświetlenie pola pracy strona lewa oraz prawa po dwie szt. + jedna lampa tył uruchamiana z kabiny kierowcy i zabudowie kontenerowej Orurowanie zewnętrzne wzmacniające zderzak (przód) Hak typu kulowego do przyczep o masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg wraz z gniazdem elektrycznym do przyczep- znormalizowane gniazdo 12V 7- biegunowe Skrzynia wykonana z blachy ryflowanej aluminiowej umieszczona na dachu zabudowy. Skrzynia 2-komorowa (jedna komora powinna pomieścić deskę ratowniczą wraz z szynami a druga komora powinna pomieścić miotły, łopaty itp.) Wykonanie fali świetlnej z tyłu samochodu wykonane w technice LED z możliwością regulacji częstotliwości Oznakowanie auta ( nr operacyjny, napis STRAŻ i nazwa miejscowości- barwy białej) Kolor samochodu REAL 3000 -czerwony ognisty. 15. Data produkcji podwozia nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2011r. 16. Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów Uprzywilejowanych. 17. Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1. 18. Pojazd powinien spełniać Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej opracowane w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwożarowej w Józefowie, edycja druga, marzec 2006, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.). Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwożarowej w Józefowie. Gwarancja na cały przedmiot zamówienia wynosi co najmniej 24 miesiące od daty odbioru końcowego..

**II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:** nie.

**II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 34.14.42.10-3.

**II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 27.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** nie dotyczy

### **III.2) ZALICZKI**

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** nie

### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę potwierdzające posiadanie świadectwa dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie wystawione dla Wykonawcy dla danego rodzaju pojazdu objętego przedmiotem postępowania oraz o oświadczenie stanowiące załącznik Nr 2 do SIWZ

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę potwierdzające wykonanie co najmniej 3 dostaw w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednego zadania odpowiadającego swoim rodzajem i wartością dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane

należycie (załącznik Nr 3 do SIWZ). Przez rodzaj i wartość dostawy odpowiadającej przedmiotowi zamówienia należy rozumieć dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości nie mniejszej niż 70.000 zł oraz w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik Nr 2 do SIWZ.

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o oświadczenie stanowiące załącznik Nr 2 do SIWZ.

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o oświadczenie stanowiące załącznik Nr 2 do SIWZ.

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o oświadczenie stanowiące załącznik Nr 2 do SIWZ.

**III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

### III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie dotyczy

**III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:** nie

## SEKCJA IV: PROCEDURA

### IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

### IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:** nie.

### IV.3) ZMIANA UMOWY

**Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:** tak

#### **Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie zmiany stawki podatku od towarów i usług.

### IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** <http://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/>

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, Ogrodzieniec 42-440.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 10.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, Ogrodzieniec 42-440, pokój nr 22.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:** nie dotyczy.

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie