

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 243928-2015 z dnia 2015-09-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ogrodzieniec

1) Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 (ul. Wojska Polskiego) w miejscowości Podzamcze - chodnika lewostronnego od km 25+397,40 do km 25+ 808,00 2) Inwestycja obejmuje:
a) Budowę chodnika...

Termin składania ofert: 2015-10-02

Ogrodzieniec: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 (ul. Wojska Polskiego) w miejscowości Podzamcze, Gmina Ogrodzieniec, Etap I - budowa chodnika lewostronnego od km 25+397,40 do km 25+ 808,00

Numer ogłoszenia: 290670 - 2015; data zamieszczenia: 29.10.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 243928 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec, woj. śląskie, tel. 032 6709700, faks 0-32 6709721.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 (ul. Wojska Polskiego) w miejscowości Podzamcze, Gmina Ogrodzieniec, Etap I - budowa chodnika lewostronnego od km 25+397,40 do km 25+ 808,00.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 (ul. Wojska Polskiego) w miejscowości Podzamcze - chodnika lewostronnego od km 25+397,40 do km 25+ 808,00 2) Inwestycja obejmuje: a) Budowę chodnika lewostronnego na odcinku od km 25+397,40 do km 25+808,00; b) Remont istniejących zjazdów i dojazdów do posesji prywatnych; c) Budowę kanalizacji deszczowej. 3) Planowane przedsięwzięcie polega na budowie lewostronnego chodnika dla pieszych o szerokości 2,0 m, zlokalizowanego bezpośrednio przy jezdni, wzdłuż drogi

wojewódzkiej nr 790. 4) Na całej długości budowy chodnika zaprojektowano remont - wykonanie nowych nawierzchni na istniejących zjazdach do posesji prywatnych. Lokalizacja zjazdów indywidualnych i publicznych pozostanie niezmieniona w stosunku do stanu istniejącego. Zjazdy przez chodnik wykonywane są przez obniżenie nawierzchni chodnika do poziomu obniżonego krawężnika, który na zjazdach jest wyniesiony na wysokość 4,0 cm ponad istniejącą krawędź nawierzchni jezdni. Natomiast za chodnikiem zjazdy dowiązane są do istniejącego terenu. Zjazdy zaprojektowano w skosach 1:1 na długości 2,0 m, jako zjazdy indywidualne z kostki brukowej. Zakres remontu zjazdu założono do istniejących ogrodzeń posesji prywatnych lub granicy pasa drogowego. Zjazdy zaprojektowano o szerokości minimum 4,0 m z dodatkowymi poboczami o szerokości 0,5 m 5) Wzdłuż projektowanego chodnika dla pieszych i zjazdów zaprojektowany został ściek drogowy przykrawężnikowy, poprzez który woda opadowa z DW 790 i chodnika, przez odpowiednio wykształtowane spadki podłużne i poprzeczne, odprowadzana będzie do zaprojektowanych wpustów krawężnikowo-jezdniowych, a następnie przez odcinki kanalizacji deszczowej włączona do istniejącej kanalizacji deszczowej. 6) Projektowany przekrój typowy na przedmiotowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 790 składa się z chodnika o szerokości 2,0 m odsuniętego od istniejącej osi jezdni o 3,5 m, oraz za chodnikiem z pobocza gruntowego o szerokości 50 cm wraz z obrzeżem i skarpy. Chodnik od strony jezdni ograniczony został krawężnikiem betonowym o wymiarach 20x30x100 cm na ławie betonowej, natomiast od strony pobocza obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30x100 cm na ławie z oporem. 7) Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni chodników dla pieszych i nawierzchnie zjazdów indywidualnych: a) 8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej w kolorze szarym, b) 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, c) 20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, d) 25 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej CBR > 60% istn. konstrukcja jezdni.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1, 45.20.00.00-9, 45.10.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: Zadanie będzie finansowane z udziałem środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.H.U.B. MARMADEX Magdalena Piątek-Sosnecka, ul. Helenówka 5B, 42-300 Myszków, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1004329,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 373056,34

Oferta z najniższą ceną: 373056,34 / **Oferta z najwyższą ceną:** 504157,90

Waluta: PLN .