

PRZEDMIAR ROBÓT

„Remont chodników – osiedle bloków przy ul. Słowackiego w Ogrodzieńcu „

	Nazwa, wyszczególnienie	Jedn.miary	Ilość
	KNNR 6 805-6 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym,50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	600
	KNNR 6 806-2 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo – piaskowej	mb	160
	KNNR 6 806-8 Rozebranie obrzeży torowiskowych o wym 8x30 cm na podsypce piaskowej	mb	180
	KNNR 6 801-1 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.15 cm ręczne	m2	600
	KNNR 6 112-5 Podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa górna, gr. warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	600
	KNNR 6 103-1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, kat.gruntu II-IV	m2	600
	KNR 4-01 108-19 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetonowych na odl.do 1km	m3	49,50
	KNR 4-01 108-20 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji na każdy 1km bez względu na rodzaj konstrukcji	m3	49,50
	KNNR 6 401-3 Krawężniki betonowe bez ław wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	160
	KNNR 6 404-2 Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	mb	180
	KNNR 6 502-1 Chodniki z kostki brukowej betonowej gr 6 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m2	600