



- Beton: C25/30
- Beton podkładowy: C8/10
- Stal: A-III (34GS)
- OTULINA: 5cm
- Przed przystąpieniem do prac należy dokonać koordynacji międzybranżowej
- Wszelkie zmiany w konstrukcji należy konsultować z projektantem.

<div>PROJEKT 2K</div> <div>BIURO ARCHITEKTONICZNE ŁUKASZ KUKUŁA</div> <div>42-200 BLACHOWNA, UL. MŁYNISKA 39 BIURO: CZĘSTOCHOWA, UL. DĄBROWSKIEGO 13 M.4 TEL. 662-963-934 E-MAIL: LUKASZ.KUKULA@GMAIL.COM</div>					
NAZWA PROJEKTU:		PRZEBUDOWA BRODZIKA W OŚRODKU KRĘPA W OGRÓDZIENCU			
ADRES:		NA DZ. NR EWID. 6768/3, OBRĘB OGRÓDZIENIEC JEDNOSTKA EWID. OGRÓDZIENIEC, UL. SPACEROWA, 42-440 OGRÓDZIENIEC			
INWESTOR:		GMINA OGRÓDZIENIEC UL. PLAC WOLNOŚCI 25, 42-440 OGRÓDZIENIEC			
TREŚĆ RYSUNKU:		Rysunek szalunkowy płyty fundamentowej			
PROJEKTANT: mgr inż. Dariusz Chachulski		Nr upr. proj. SLK/8304/PWBkb/18		Podpis:	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Paweł Grzybek		LOD/2978/PWBkb/16		Podpis:	
OPRACOWUJĄCY:				Podpis:	
Stadium:	Index:	Branża:	Data:	Skala:	Nr Rys.
P.B.	--	KONSTRUKCJA	07.2021	1:50	K-5