



LEGENDA:

1. Wentylacja mechaniczna (wentylator kanałowy min. 60m3/h) kanał DN 200 do czerpni zakończenie kominkiem wentylacyjnym PE
2. Wentylacja mechaniczna (wentylator kanałowy min. 60m3/h kanał.) DN 200 do wyrzutni zakończenie kominkiem wentylacyjnym PE

PROJEKT 2K
BIURO ARCHITEKTONICZNE
ŁUKASZ KUKUŁA
42-290 BLACHOWNIA, UL.MŁYŃSKA 39
BIURO: CZĘSTOCHOWA UL.DĄBROWSKIEGO 13 M.4
TEL. 662-963-934 E-MAIL: LUKAS.KUKULA@GMAIL.COM

NAZWA PROJEKTU:	PRZEBUDOWA BRODZIKA W OŚRODKU KRĘPA W OGRODZIEŃCU
ADRES:	NA DZ. NR EWID. 6768/3, OBRĘB OGRODZIENIEC JEDNOSTKA EWID. OGRODZIENIEC, UL. SPACEROWA, 42-440 OGRODZIENIEC
INWESTOR:	GMINA OGRODZIENIEC UL. PLAC WOLNOŚCI 25, 42-440 OGRODZIENIEC
TREŚĆ RYSUNKU:	**PRZEKRÓJ PRZEZ ZBIORNIK NA ŚCIEKI SANITARNE**

PROJEKTANT: mgr inż.arch.Łukasz Kukuła	Nr upr. proj. 21/SLOKK/2013	Podpis:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.arch.Piotr Klar	35/08/SLOKK	Podpis:
OPRACOWUJĄCY: mgr inż.arch.Weronika Kruszyna		Podpis:

Stadium:	Index:	Branża:	Data:	Skala:	Nr Rys.
P.W.	--	**ARCHITEKTURA**	**07.2021**	**1:50**	**Z-4**

PROJEKT OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI ®