

Ogłoszenie 28/19/08/2019Dane podstawowe

Status *

Edytowane

Rodzaj zamówienia *

Usługi

Działanie *

/

Nabór

Brak danych.

Koniec terminu składania ofert

2019-08-27

Termin realizacji zamówienia

2020-05-31

Rodzaj planowanej inwestycji

Brak danych.

Branża

Brak danych.

Lokalizacja planowanej inwestycji

Kraj

POLSKA

Województwo

ŚLĄSKIE

Powiat

zawierciański

Gmina

Ogrodzieniec (gmina miejsko-wiejska)

Dane dodatkowe

Opis zadania *

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizowanej przez Gminę Ogrodzieniec inwestycji pn.: „Rozwiązanie problemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie sołectw Gminy Ogrodzieniec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w celu poprawy jakości życia mieszkańców” .

Szczegółowe informacje o zakresie zamówienia w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Kryteria**Kryterium Waga**

Cena 100

Opis sposobu przyznania punktacji

1. Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium oceny: cena ofertowa - 100 %.

W zakresie kryterium Kc oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

$$\text{Wartość punktowa ofert Kc} = (C_{\min} / C_{\text{of}}) \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

C min - najniższa cena ofertowa brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie, C of - cena ofertowa brutto oferty badanej.

Wartość punktową oferty w kryterium cena ofertowa stanowić będzie iloczyn przyznanych punktów i znaczenia procentowego kryterium.

2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów

Warunki udziału w postępowaniu

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował przy wykonywaniu zamówienia osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o dysponowaniu tymi osobami. Zamawiający wymaga co najmniej jedną osobą niezbędną do wykonania niniejszego zamówienia tj. posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi dotyczącymi instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:

→ cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

→ elektrycznych i elektroenergetycznych,

która kierowała lub nadzorowała co najmniej jeden raz robotami budowlanymi w zakresie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia).

Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji przez jedną osobę pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnień i doświadczenia.

Uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalają będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego: kopię dokumentów potwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają doświadczenie określone w ofercie, zgodnie z wymaganiami określonymi powyżej (zawierających w szczególności: zakres i potwierdzenie prawidłowości zrealizowanych usług wystawione przez zleceniodawców) oraz kopie uprawnień i dokumentów potwierdzających przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego. W przypadku braku dostarczenia przedmiotowych dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyła się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku Zamawiający

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Odrzucenie oferty

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:

- 1) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
- 2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- 5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

3. Zamawiający zawiadamia wykonawców o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznają się za odrzuconą.

5. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

- 1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
- 2) została złożona przez podmiot:
 - a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez Zamawiającego wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym, lub
 - b) powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 627, z 2019 r. poz. 83, 504) lub
 - c) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
- 3) Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje roszczenie względem Zamawiającego.

Dodatkowe informacje

1. Zakresem prac nadzorowanego zamówienia pn.: „Rozwiązanie problemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie sołectw Gminy Ogrodzieniec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w celu poprawy jakości życia mieszkańców” jest zaprojektowanie i

wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych. Zamówienie polega na opracowaniu uproszczonej dokumentacji projektowej, dostawie i montażu kompletnej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków opartej o technologię osadu czynnego w układzie przepływowym z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym.

2. Wykonawca robót budowlanych udzielił Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót.

3. Termin realizacji robót budowlanych dla Części 1 i 2 upływa:

1) Etap I – prace projektowe i budowa dla 50 % ilości PBOŚ we wskazanych przez Zamawiającego miejscowościach w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2019 r.

2) Etap II – prace projektowe i budowa dla 50 % ilości PBOŚ w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2020 r.

4. Wartość umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych wynosi 804.420,00 zł brutto.

5. Nadzorowany przez Inspektora Nadzoru przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie Gminy Ogrodzieniec, w miejscowościach i na działkach wskazanych przez Zamawiającego w ilości 32 szt. do 4 RLM (typ A) – część nr 1 i 35 szt. dla 5-8 RLM (typ B) – część nr 2, tj. łącznie 67 szt. przydomowych mechaniczno – biologicznych oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe.

6. Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy robót budowlanych zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp. Dotyczy to powtórzenia podobnych robót budowlanych – tj. zaprojektowanie i budowa kolejnych:

1) 12 szt. Przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków typ A (do 4 RLM),

2) 12 szt. PBOŚ typ B (dla 5-8 RLM).

7. Zamawiający informuje, że szczegółowy zakres robót objętych pełnieniem nadzoru inwestorskiego znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi (numer postępowania ZPG.271.17.2019) <https://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/artykuly/4675> .

8. Zamawiający w umowie z wykonawcą robót budowlany zapisał, iż rozliczenie zamówienia nastąpi w oparciu o rzeczywistą ilość zaprojektowanych i wykonanych PBOŚ. Zmniejszenie ilości do zaprojektowania i wykonania (w stosunku do przewidzianych 32(35)/67 szt.) PBOŚ może nastąpić w przypadku, gdy:

1) do dnia podpisania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego użytkownik PBOŚ (właściciel nieruchomości) wycofa się z projektu,

2) w trakcie wizji lokalnej (na etapie realizacji zamówienia) wykonawca stwierdzi brak możliwości wykonania PBOŚ, w szczególności z powodu:

a) braku warunków technicznych,

b) jedyne możliwe usytuowanie jest niezgodne z normami prawnymi lub sztuką budowlaną,

c) brak instalacji wod.-kan. albo instalacji elektrycznej,

d) stan techniczny istniejących instalacji nie pozwala na prawidłowe działanie PBOŚ,

a w/w wady nie mogą zostać bezzwłocznie usunięte przez Właściciela budynku - Wykonawca może odstąpić po uzgodnieniu z Zamawiającym od wykonania PBOŚ na danej posesji.

Powyższy zapis będzie miał również zastosowanie do rozliczenia pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego.

4. Inspektor w granicach posiadanego umocowania, wynikającego z treści umowy oraz przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) będzie przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy o roboty budowlane zawartej z Wykonawcą robót budowlanych.

Załączniki

Nazwa pliku

Zapytanie ofertowe na nadzór PBOŚ.docx

Miejsce składania ofert

Kod pocztowy *

42-440

Województwo *

ŚLĄSKIE

Powiat *

zawierciański

Gmina *

Ogrodzieniec (gmina miejsko-wiejska)

Miejscowość *

Ogrodzieniec

Ulica

Plac Wolności

Nr domu

25

Nr lokalu

17

Email

ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl

Numer FAX

Nazwa podmiotu / osoba kontaktowa

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec/ Jolanta Gąkowska

Dane Zamawiającego

Imię

Nazwisko

Firma

Email

Numer telefonu