


P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0
Nazwa pliku: Ogródzieniec Projekt: KD1



- Uwaga:**
1. Projekt został opracowany na podstawie mapy zasadniczej. Przed przystąpieniem do układania rurociągów należy ustalić repery robocze na początku i końcu dla każdej z instalacji. Przed przystąpieniem do układania rurociągów należy sprawdzić głębokość odpływów kanalizacyjnych z budynków w przypadku różnicy rzędnych przekraczającej $\pm 0,05\text{m}$ należy powiadomić projektanta o zaistniałej sytuacji w celu weryfikacji założeń projektowych. Kanalizację należy wykonać zgodnie z PN-EN 476.
 2. Projekty sieci kanalizacyjnej należy rozpatrywać równolegle z projektami innych branż.
 3. Kanał deszczowy isanitarny należy wykonać z rur o sztywności obwodowej min. SN 8, wykonane z materiału PVC, PE-HD lub PP.
 4. Wody opadowe odprowadzane z terenu zakładu należy podczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych i zawiesiny zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. Dz.U. 2014 poz. 1800.
 5. Jako zwężenie wpustów, studzienek oraz obudów zasuw należy zastosować ruszty oraz dekle o klasie obciążenia ruchem min. D-400
 6. Przed przystąpieniem do wykonywania mechanicznych robót ziemnych należy upenić się że w obszarze planowanych robót niema niezainventaryzowanych kabli elektroenergetycznych, komunikacyjnych, wojskowych.

"WAKPRO" PROJEKTOWANIE, KOORDYNACJA, NADZORY 42-400 ZAWIERCIE; UL. SIENKIEWICZA 58 B TEL.: 32 67 15 661-2; FAX.: 32 67 15 663; TEL. KOM.: 501 315 007							
TYTUŁ OPRACOWANIA: GMINNE CENTRUM RECYKLINGU W OGRODZIEŃCU – SERCE JURY – ETAP I							
INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE OGRODZIEŃC SP. Z O.O. UL. SŁOWACKIEGO 11B, 42-440 OGRODZIEŃC				LOKALIZACJA: DZ. NR 625/85, OGRODZIEŃC			
NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY				NAZWA RYSUNKU: PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ			
BRANŻA		IMIĘ I NAZWISKO		NR UPR.		PODPIS	
IS	PROJEKTOWAŁA	mgr inż. Sławomir Łapeta		SLK/2642/POOS/09			
	SPRAWDZIŁ	mgr inż. Paweł Chorabik		SLK/8432/PWBS/19			
NR PROJEKTU: T.640.21.05	DATA: 2021-02	BRANŻA: IS	FAZA: PT	SKALA: 1:100	FORMAT:	NR RYSUNKU: 25	STRONA: