



P1	
PŁYTKI CERAMICZNE HD NA KLEJU	3 cm
WYLEWKA BETONOWA	7 cm
IZOLACJA PAROSZCZELNA	
IZOLACJA TERMICZNA STYRODUR	15 cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA	
CHUDY BETON	10 cm
PODSYPKA PIASKOWA STABILIZOWANA	10 cm $\leq 0,98$

P2	
MEMBRANA DACHOWA	
IZOLACJA TERMICZNA	20 cm
WARSTWA SPADKOWA – STYROPIAN	0–30 cm
STROP ŻELBETOWY	20 cm
PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA	
SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY	

S1	
TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY	
STYROPIAN	20 cm
ZEWNĘTRZNA ŚCIANA MUROWANA CERAMICZNA	30 cm
TYNK CEM.–WAPIENNY	
PŁYTKI CERAMICZNE ŚCIENNE (gdzie są wymagane)	

S2	
TYNK CEM.–WAPIENNY	
ŚCIANA WEWNĘTRZNA CERAMICZNA	30 cm
TYNK CEM.–WAPIENNY	
PŁYTKI CERAMICZNE ŚCIENNE (gdzie są wymagane)	

S3	
TYNK CEM.–WAPIENNY	
ŚCIANA WEWNĘTRZNA CERAMICZNA	12,5 cm
TYNK CEM.–WAPIENNY	
PŁYTKI CERAMICZNE ŚCIENNE (gdzie są wymagane)	

S4	
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA – DYSPERBIT	
BŁOCZEK BETONOWY –	30 cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA – DYSPERBIT	
STYRODUR –	15 cm

"WAKPRO" PROJEKTOWANIE, KOORDYNACJA, NADZORY
42-400 ZAWIERCIE; UL. SIENKIEWICZA 58 B
TEL.: 32 67 15 661-2; FAX.: 32 67 15 663; TEL. KOM.: 501 315 007

TYTUŁ OPRACOWANIA:
GMINNE CENTRUM RECYKLINGU W OGRODZIEŃCU – SERCE JURY – ETAP I

INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
OGRODZIEŃC SP. Z O.O.
UL. SŁOWACKIEGO 11B, 42-440 OGRODZIEŃC

LOKALIZACJA:
DZ. NR 625/85, OGRODZIEŃC

NAZWA OBIEKTU:
BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY

NAZWA RYSUNKU:
PRZĘKRÓJ A–A

BRANŻA		IMIĘ I NAZWISKO			NR UPR.		PODPIS	
A	PROJEKTOWAŁA	mgr inż. arch. Katarzyna Pietryka–Chabrzyk			44/LOOKK/2017			
	SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Marcin Kula			24/11/SLOKK			
NR PROJEKTU: T.640.21.05		DATA: 2021–02	BRANŻA: A	FAZA: PT	SKALA: 1:50	FORMAT: A3	NR RYSUNKU: 20	STRONA: