

ZESTAWIENIE STOLARKI

	DRZWI					
SYMBOL	DW1	DW2	D1	D2	D3	D4
SCHEMAT						
WYM. W ŚW. OŚCIEŻNICY (cm)	100x205	90x205	100x205	90x205	90x205	90x205
WYMIARY W ŚWIEŹLE MURU (cm)	152x300	100x250	178x300	100x210	135x300	100x210
IŁOŚĆ SZTUK	1 L	1 P	1 P	7 L, 10 P	1 P	4 L, 5 P
UWAGI	drzwi zewnętrzne oszklone	drzwi zewnętrzne pełne z naswietłem	drzwi wewnętrzne oszklone	drzwi wewnętrzne pełne	drzwi wewnętrzne szklane przeszklenie systemowe	drzwi wewnętrzne pełne z kratką wentylacyjną

	OKNA				
SYMBOL	O1	O2	O3	O4	O5
SCHEMAT					
WYMIARY W ŚWIEŹLE MURU (cm)	120x150	240x250	120x250	240x150	210x70
IŁOŚĆ SZTUK	5	2	5	1	9
UWAGI					

UWAGI:
- W stolarcze drzwiowej nadrzednym parametrem są wymiary w świetle ościeżnicy. Należy dopasować do nich otwory w ścianie.
- Współczynnik przenikania ciepła dla stolarki okiennej ≤ 0,9 W/m²K.
Współczynnik przenikania ciepła dla stolarki drzwiowej ≤ 1,3 W/m²K.

"WAKPRO" PROJEKTOWANIE, KOORDYNACJA, NADZORY 42-400 ZAWIERCIE; UL. SIENKIEWICZA 58 B TEL.: 32 67 15 661-2; FAX.: 32 67 15 663; TEL. KOM.: 501 315 007											
TYTUŁ OPRACOWANIA: GMINNE CENTRUM RECYKLINGU W OGRODZIEŃCU – SERCE JURY – ETAP I											
INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE OGRODZENIEC SP. Z O.O. UL. SŁOWACKIEGO 11B, 42-440 OGRODZENIEC					LOKALIZACJA: DZ. NR 625/85, OGRODZENIEC						
NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY					NAZWA RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI						
BRANŻA		IMIĘ I NAZWISKO			NR UPR.		PODPIS				
A		PROJEKTOWAŁA		mgr inż. arch. Katarzyna Pietryka-Chabrzyk			44/LOOKK/2017				
		SPRAWDZIŁ		mgr inż. arch. Marcin Kula			24/11/SLOKK				
NR PROJEKTU: T.640.21.05		DATA: 2021-02		BRANŻA: A	FAZA: PT	SKALA: 1:100	FORMAT: A3	NR RYSUNKU: 22	STRONA:		