

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

<http://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/>

Ogrodzieniec: Budowa drogi gminnej ul. Różanej w Ogrodzieńcu wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną

Numer ogłoszenia: 66535 - 2016; data zamieszczenia: 02.06.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

- zamówienia publicznego
 zawarcia umowy ramowej
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Gmina Ogrodzieniec , Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec, woj. śląskie, tel. 032 6709700, faks 0-32 6709721.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.ogrodzieniec.pl

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi gminnej ul. Różanej w Ogrodzieńcu wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje dwa projekty tj.: 1) Projekt budowy drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową ulicy Różanej. a) Nawierzchnie Konstrukcję poszczególnych typów nawierzchni oparto o konstrukcje typowe powszechnie stosowane w drogach publicznych, z uwzględnieniem ich trwałości i dostosowanie do pełnionej funkcji użytkowej. W projekcie zaproponowano następujące rodzaje nawierzchni: - nawierzchnia jezdni, zjazdów i dojazd do posesji - kostka betonowa drobnowymiarowa bezfazowa, - nawierzchnia biologicznie czynna z płyt ażurowych, - pobocza gruntowe ulepszone kruszywem

naturalnym; nie dopuszcza się wykonania poboczy z destruktu tj. z frezowania nawierzchni bitumicznej. Kolorystykę nawierzchni należy dostosować do kolorystyki przyległego zagospodarowania. Jezdnię należy wykonać z kostki koloru szarego. Zjazdy i dojścia do posesji z kostki kolorowej. Zaleca się kostkę typu podwójne T lub prostokąt. Nawierzchnia ażurowa koloru szarego. Pod całą szerokością konstrukcji umożliwiającą ruch pojazdów zaprojektowano stabilizację podłoża gruntowego w celu doprowadzenia do odpowiedniej grupy nośności i parametrów (wtórny moduł odkształcenia co najmniej 120MPa). Technologia oparta na ułożeniu warstwy kruszywa na georuszcie trójosiowym o sztywnych węzłach. Stabilizacja pełni dodatkowo rolę warstwy filtracyjnej i mrozoochronnej. Georuszt trójosiowy o sztywnych węzłach winien zabezpieczyć nawierzchnię przed wpływami przekopów pod uzbrojenie podziemne, a dodatkowo umożliwić zmniejszenie ilości niezbędnego kruszywa średnio o ok.20%. Pod podbudową nawierzchni narażonych na możliwość postoju pojazdów oraz pod poboczem zastosowano georuszt trójosiowy o sztywnych węzłach. Pod całą szerokością poboczy i zjazdów oraz pod nawierzchniami przeznaczonymi do ruchu i postoju pojazdów oraz pod nawierzchnią drogi na gruntach wysadzinowych zastosowano geowłókninę separacyjno - filtracyjną. b) Obramowania nawierzchni Ulica od strony pobocza, zjazdów i przyległego terenu obramowana będzie krawężnikiem obniżonym, typ najazdowy. Na odcinkach krzywoliniowych o promieniu wykrąglenia do 15 m należy w miarę możliwości zastosować krawężniki łukowe. Zjazdy i dojścia do posesji od strony przyległego terenu obramowane będą krawężnikiem wtopionym. c) Odwodnienie Przewiduje się wykonanie kanalizacji z wykorzystaniem rur przewodowych z PP-b. Studnie rewizyjne w technologii betonowej i żelbetowej. Podstawowe odwodnienie liniowe przyjęto jako szczelinowe. Przyjęto system rur dwuściennych zewnętrznie karbowanych. Średnica i materiał studni kanalizacyjnych jest pochodną przyjętych rozwiązań na ciągach głównych kanalizacji. Ze względów eksploatacyjnych oraz montażowych miejscami przewidziano zastosowanie studni osadnikowych. Włączenie odwodnienia liniowego do studni kanalizacyjnej oraz wylot ze studni przewidziano jako mimośrodowe, co jest spowodowane ograniczeniami terenowymi oraz wykorzystaniem studni osadnikowej jako osadnika wirowego. Wpusty deszczowe przyjęto jako dedykowane do odwodnienia liniowego. Wpusty mają zapewniać dostęp techniczny i eksploatacyjno - utrzymaniowy do odwodnienia liniowego. Studnie należy posadzić na odpowiednio zastabilizowanym podłożu, o konstrukcji i parametrach co najmniej jak pod podbudowę drogi. Do wykonania zwieńczeń (pokrywy studni) należy zastosować zwieńczenia betonowo żeliwne lub żeliwne, z żeliwa szarego lub sferoidalnego. Należy zastosować zwieńczenia klasy D400. Założono wykorzystanie zwieńczeń odpowiednio zabezpieczonych na wypadek prób kradzieży. Ponadto przewiduje się zastosowanie zwieńczeń wyposażonych w rozwiązania zabezpieczające przed klawiszowaniem, jak np. wkładki elastomerowe, przeguby, zatraski itp. Zwieńczenia należy fabrycznie oznakować np. przez

naniesienie logo, herbu lub napisu określającego własność. Szczegóły dotyczące oznakowania określi Inwestor. 2) Projekt budowy kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Różanej i Słonecznej. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZGK w Ogrodzieńcu oraz ustaleniami dokonanyymi z przedstawicielem Inwestora, odbiornikiem ścieków sanitarnych dla projektowanego kanału sanitarnego będzie kanał sanitarny \varnothing 200 (mm) przebiegający wzdłuż ulicy Piastowskiej. Włączenie do kanalizacji w ulicy Piastowskiej odbędzie się przez istniejącą studnię kanalizacyjną \varnothing 1200 (mm) oznaczoną symbolem Si, charakteryzującą się następującymi rzędnyymi: $R_t = 389,50$; $R_d = 387,03$. Projektowana kanalizacja sanitarna przebiegać będzie częściowo w ul. Różanej, a następnie wzdłuż ulicy Słonecznej. Wszystkie nowoprojektowane przyłącza (kanały boczne) zostaną zakończone zakorkowanymi studzienkami kanalizacyjnymi na działkach osób prywatnych. Do projektowanej kanalizacji należy wykonać nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej do działek budowlanych (zgodnie z planem zagospodarowania terenu), co uzgodniono z Inwestorem oraz właścicielami poszczególnych działek. Włączenia projektowanych przyłączy kanalizacyjnych projektuje się za pomocą studni kanalizacyjnych oraz trójników redukcyjnych. Kanalizacja sanitarna a) kolektor grawitacyjny \varnothing 200 (mm) Zaprojektowano kanalizację sanitarną z rur kanałowych PVC - U klasa S, sztywność obwodowa SDR34 - SN8 o średnicy \varnothing 200 (mm), łączonych za pomocą złącza kielichowego na uszczelkę gumową, spełniające wymogi normy PN EN 1401 - 01: 2009. W celu połączenia projektowanego kanału sanitarnego z istniejącą kanalizacją sanitarną w ul. Piastowskiej należy wykorzystać istniejącą studnię betonową \varnothing 1200 (mm), w której zostało zabudowane szczelne przejście PVC i wyprofilowana odpowiednio kineta. b) kanały boczne \varnothing 160 (mm) Kanały zostały zaprojektowane z rur PVC - U klasa S, sztywność obwodowa SDR34 - SN8 średnica \varnothing 160 (mm), łączenie kanałów bocznych należy wykonać analogicznie jak w przypadku kanału głównego. W uzgodnieniu z Zamawiającym ustalono, iż przedmiotowe kanały zostaną zakończone na terenach posesji gdzie zostaną: - zakończone studzienkami kanalizacyjnymi PP \varnothing 425 (mm). Połączenia rur PVC w studzienkach należy wykonać przy użyciu tzw. przejść szczelnych PVC zabudowanych fabrycznie w podstawie studni lub wkładek in situ. c) studnie kanalizacyjne Na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano siedem studni kanalizacyjnych betonowych \varnothing 1000 (mm) i pięć studni inspekcyjnych \varnothing 425 (mm) oraz osiemnaście studni połączeniowych na projektowanych przyłączach kanalizacji sanitarnej. Studnie betonowe należy wyposażyć w żeliwne stopnie złazowe, płyty pokrywowe wraz z włazami należy posadowić na pierścieniach odciążających. W związku z faktem, iż w miejscu lokalizacji studni występuje zmienny poziom wód gruntowych projektuje się studnie z betonu wibroprasowanego C35/45 o współczynniku wodoszczelności W-8. Poszczególne elementy projektowanych studni należy łączyć ze sobą za pomocą uszczelek gumowych. Podstawę studni (tzw. dennice) należy wykonać jako monolityczny element prefabrykowany wyposażony w

szczelne przejścia PVC w ilości zgodnej z ilością włączanych kanałów do poszczególnych studni oraz kinetę betonową, pozostałe elementy zgodnie ze schematem studni. Zewnętrzne powierzchnie kręgów betonowych dodatkowo należy pomalować dwukrotnie abizolem R + 2P. Projektowane studnie PP Ø 425 (mm) należy wyposażyć w kinety z nastawnymi kielichami DN200/160 (mm).

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

- **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**
- Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego. Ewentualne zamówienia uzupełniające zostaną udzielone w trybie przewidzianym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.21.30-2, 45.11.12.00-0, 45.20.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. VI.3.1 SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia - nie spełnia w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP.

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał należycie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni drogowej z kostki brukowej o powierzchni 200 m² oraz budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o długości 100 mb. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wymagany rodzaj robót w zakresie nawierzchni oraz kanalizacji wykonano w ramach jednego lub w ramach kilku odrębnych zadań (nawet dla różnych Zamawiających, w innych ramach czasowych). Jeśli zakres wykonanego zadania wykracza poza roboty polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni z kostki brukowej oraz budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej należy w wykazie wykonanych robót (załącznik nr 4) wydzielić wartość robót w wymaganym zakresie z wartości całkowitej zadania. Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu. W sytuacji, gdy wykonane roboty rozliczone zostały w innej walucie, aniżeli PLN dla wykazania spełnienia warunku należy dokonać przeliczenia wartości wykonanych robót na PLN wg kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia - nie spełnia w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP.

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. VI.3.1 SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia - nie spełnia w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP.

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i instalacyjnej w ograniczonym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia - nie spełnia w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP.

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

- **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. VI.3.1 SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia - nie spełnia w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie

co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni drogowej z kostki brukowej o powierzchni 200 m² oraz budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o długości 100 mb;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Do oferty należy dołączyć: a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny ze wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SIWZ i wynikające z zawartości formularza oferty: b) wszystkie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału VII i VIII, c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do oferty należy dołączyć oryginał lub potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (o ile nie wynika to z innych dokumentów dołączonych do oferty); d) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty (o ile nie wynika to z innych dokumentów dołączonych do oferty), e) kosztorys ofertowy zgodny z przedmiarem robót załączonym do SIWZ sporządzony metodą uproszczoną wraz z podaniem narzutów

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 95
- 2 - Gwarancja - 5

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w następujących przypadkach: 1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w następstwie: a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej; b) braku możliwości prowadzenia prac budowlanych w wyniku złej pogody, trwającej ponad 5 dni roboczych, uniemożliwiającej wykonanie prac ze względu na wymogi producentów materiałów lub urządzeń, jeżeli rzeczywiście nie prowadzono w tym okresie prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy (potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy), przy czym w takim przypadku na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty zawierające informację

producentów materiałów lub urządzeń o ww. wymogach; c) wystąpienia niewypałów, niewybuchów, innych przedmiotów stanowiących zagrożenie na terenie prowadzonych prac budowlanych; d) wystąpienia wykopalisk archeologicznych, itp.; e) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (np. wstrzymanie, zawieszenie, przerwa w realizacji inwestycji). Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu realizacji inwestycji nie wpływa na zmianę wynagrodzenia. Wraz ze zmianą terminu realizacji inwestycji zaktualizowany zostanie harmonogram rzeczowo-finansowy.

2) Dokonanie nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej wskutek: a) wystąpienia różnic między ilością robót określoną przedmiarem robót planowanych do wykonania a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiarów robót wykonanych; b) koniecznością przeprowadzenia robót objętych dokumentacją projektową, które nie były przewidziane w zestawieniu robót planowanych (przedmiarze), nie wykraczające poza zakres zamówienia podstawowego przewidzianego w dokumentacji projektowej; c) wykonanie robót wynikających z dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, zmian technologii wykonania o ile nie powoduje to istotnego zwiększenia wynagrodzenia i o ile nie wykracza poza zakres zamówienia podstawowego przewidzianego w dokumentacji projektowej. Zmiany te nie wymagają aneksu do umowy, jeżeli ich wprowadzenie nie spowoduje przekroczenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie.

3) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w następstwie: a) zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych (ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT lub wprowadzenia nowego podatku); b) zwiększenia kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikających z dokonania zmian wskazanych w niniejszej umowie a prowadzących do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie. W przypadku zmniejszenia kosztów realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.

4) Zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenie podwykonawcy w trakcie realizacji; jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego podwykonawcy, nie stanowi zmiany umowy o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia dodatkowego zakresu/części zamówienia realizowanego przez podwykonawcę/ów. Zmiana poprzez wprowadzenie/zgłoszenie w trakcie realizacji umowy nowego zakresu/ części zamówienia realizowanego w podwykonawstwie, który nie został wskazany w Ofercie, stanowi zmianę umowy i musi być poprzedzona zawarciem aneksu do umowy. Zmiana poprzez rezygnację ze wskazanego w Ofercie zakresu/części

zamówienia nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 5) Zmianie podlegają także wszelkie nieistotne postanowienia w stosunku do treści oferty, w tym m.in.: a) zmiana osób wyznaczonych do kontaktów, współpracy ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego (w przypadku braku możliwości wykonywania wskazanych czynności przez te osoby) - zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy; b) zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (danych teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego). Zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 2. Przekształcenie Wykonawcy w związku z sukcesją generalną, sukcesją z mocy prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami (następstwo prawne), zmiana nazwy Wykonawcy - winno następować w formie aneksu do umowy. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących podstawę do zmiany umowy, każda ze stron występuje z wnioskiem na piśmie o dokonanie takiej zmiany. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Pzp wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym paragrafie, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 5. Zmiana do umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Pzp jest nieważna.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ogrodzieniec.bip.jur.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, 42-440 Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, II piętro, pok. 34.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

17.06.2016 godzina 12:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, 42-440 Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, I piętro, pok. 22 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie