



GMINA OGRODZIENIEC
PLAC WOLNOŚCI 25, 42-440 OGRODZIENIEC
tel. (32) 67-09-713, e-mail: zamowieniapubliczne@ogrodzieniec.pl
NIP: 6492275822, REGON: 276258842

Ogrodzieniec, 10.03.2021r.

ZP.271.1.48.2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH

I. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiający: Gmina Ogrodzieniec
Adres: Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec
Telefon: 32/6709700, faks: 32/6709721
Strona internetowa: www.ogrodzieniec.pl Adres e-mail: oferty@ogrodzieniec.pl
NIP: 6492275822 Regon: 276258842

II. NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Narutowicza, Paderewskiego, Szerokiej i Krasickiego w Ogrodzieńcu”

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA:

1. Stan istniejący i planowany zakres przebudowy:

- 1) Przedmiotowe zadanie dotyczy wykonania projektów (odrębnie dla każdej drogi) przebudowy czterech dróg klasy gminnej w Ogrodzieńcu. Zakresy opracowania przedstawiają szkice nr 1 - 3.
 - a) ul. Narutowicza w Ogrodzieńcu o długości ok. 235 m, obecna szerokość jezdni wynosi ok. 5,5 m, to odcinek od DW 790 ul. Kościuszki do DW 791 ul. Olkuskiej. Projekt dotyczący przebudowy tej drogi winien również obejmować projekt zagospodarowania skweru przy figurze św. Jana (działki nr 1395/1 i 1395/2) wraz z fontanną;
 - b) ul. Paderewskiego w Ogrodzieńcu o długości ok. 286 m i szerokości 5 m na odcinku od DW 790 ul. Kościuszki do drogi gminnej ul. Mostowej;
 - c) ul. Szeroka w Ogrodzieńcu długości ok. 90 m i szerokości ok. 3 m na odcinku od drogi gminnej ul. Paderewskiego do ostatniego zabudowania;
 - d) ul. Krasickiego w Ogrodzieńcu o długości ok. 250 m, obecna szerokość jezdni na odcinku utwardzonym wynosi ok. 4 m a na odcinku gruntowym do ostatniej zabudowy ok. 2 m. Droga łączy się do drogi gminnej ul. Plac Wolności.

- 2) Dokumentacja projektowa ma obejmować:
 - a) Mapę do celów projektowych;
 - b) Przebudowę istniejących lub zaprojektowanie nowych chodników na całej długości ulic;
 - c) przebudowę nawierzchni jezdni asfaltobetonowej;
 - d) budowę skrzyżowań z drogami wojewódzkimi tj. ulicami Kościuszki i Olkuską i drogami gminnymi tj. Placem Wolności i ul. Mostową;
 - e) utworzenie ewentualnych zieleńców;
 - f) odwodnienie dróg – dotyczy tylko ul. Krasickiego i Szerokiej;
 - g) budowę kanału technologicznego.
2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami:
 - 1) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t. j. Dz. U, z 2013 r., poz. 1129);
 - 2) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
 - 3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389),
 - 4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 784).
3. W skład przedmiotowej dokumentacji projektowej wchodzi wykonanie (odrębnie dla każdej drogi):
 - 1) Projekt budowlany winien być przedłożony w wersji papierowej w 5 egzemplarzach oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej.
 - a) Plan zagospodarowania terenu ujęty w projekcie należy wykonać w skali 1:500.
 - b) Przekroje poprzeczne dostosowane do istniejącego ukształtowania terenu.
 - c) Przekrój podłużny dostosowany do istniejącej niwelety.
 - d) Projekt winien być opracowany tak, aby umożliwił otrzymanie potwierdzenia o niewniesieniu sprzeciwu właściwego organu do zgłoszenia robót budowlanych.
 - 2) Projekt wykonawczy winien być przedłożony Zamawiającemu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej.

Poza wymogami przyjętymi przy opracowywaniu tego typu dokumentacji projektant winien zestawić w formie tabelarycznej:

 - a) Podstawowe dane techniczne projektowanego obiektu takie jak: długość, szerokość, powierzchnia poszczególnych elementów objętych przebudową z podaniem materiału nawierzchni.
 - b) Działki objęte przebudową z uwzględnieniem numeru geodezyjnego, karty mapy, obrębu oraz danych właściciela lub władającego gruntem.
 - 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB), przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardów i jakości wykonania robót, w

- zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacja winna być przedłożona Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.
- 4) Przedmiar robót, przez który należy rozumieć opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, z wyliczeniem i zestawieniem liczby jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiar winien być przedłożony Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.
 - 5) Kosztorys inwestorski w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.
 - 6) Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem przez Starostę Powiatu Zawierciańskiego w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.
 - 7) Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem przez Starostę Powiatu Zawierciańskiego w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.
4. W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącymi sieciami podziemnymi i nadziemnymi do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie projektu zabezpieczenia sieci lub usunięcia kolizji (przebudowa kolizji). Dotyczy to także sytuacji, w której właściciele poszczególnych mediów w wydanych warunkach ustalają konieczność wykonania przebudowy odpowiedniej sieci. Szczegółowe rozwiązanie powinno być zgodne z warunkami technicznymi gestorów sieci, po akceptacji Zamawiającego. Uzyskanie warunków technicznych należy do obowiązków Wykonawcy projektu.
Dokumentację wykonać w ilościach jak w ust. 3.
Ponadto dla potrzeb uzgodnień należy wykonać dodatkowe egzemplarze - ilość wg. wymagań uzgadniających.
5. Ponadto do obowiązków wykonawcy należy:
- 1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z dołożeniem co najmniej należytej staranności dla tego typu prowadzonej działalności, zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, a także ustaleniami określonymi w wymaganych decyzjach administracyjnych.
 - 2) Wykonawca opracuje wstępny projekt (koncepcję) celem zajęcia stanowiska przez zamawiającego dla proponowanych rozwiązań w terminie 21 dni od podpisania umowy. Zajęcie stanowiska przez zamawiającego nastąpi w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty złożenia propozycji przez Wykonawcę.
 - 3) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania prac projektowych zobowiązuje się do sprawdzenia warunków w terenie w obecności zamawiającego z wykonaniem odwiertów kontrolnych włącznie.
 - 4) Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, zaświadczenia pozwalające na uzyskanie przez inwestora zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Wszelkie oryginały uzgodnień należy umieścić w pierwszym egzemplarzu dokumentacji projektowej w projekcie budowlanym.
 - 5) Wykonawca ma obowiązek konsultowania z zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych, funkcjonalnych i materiałowych mających wpływ na koszty robót

- budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanego przedmiotu umowy a także przedłożenie ewentualnych propozycji rozwiązań nie ujętych a istotnych z punktu widzenia wykonawcy dla prawidłowego wykonania zamówienia.
- 6) Wykonawca zobowiązuje się do poufności sporządzonych kosztorysów inwestorskich w ramach umowy oraz do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów zamawiającego.
 - 7) Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych w związku z realizacją umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. z 2019 poz.1781). Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym celu niż dla wykonania umowy w szczególności zakazuje się wykorzystywania danych w celach reklamowych lub marketingowych.
 - 8) Wykonawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do przekazywanych uwag zamawiającego, usuwania wad i wprowadzania poprawek i uzupełnień, w uzgodnieniu z zamawiającym, czynności te nie podlegają odrębnej zapłacie.
 - 9) Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak za własne działanie lub zaniechanie.
 - 10) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić zamawiającego na piśmie o tym fakcie, jak również w sytuacji kiedy zostanie wydany przez odpowiedni organ nakaz zajęcia majątku wykonawcy.
 - 11) Weryfikacja wszelkiej dokumentacji w terenie zgodnie z otrzymanymi w toku uzgodnieniami, opiniami celem zagwarantowania zamawiającemu otrzymania potwierdzenia o niewniesieniu sprzeciwu właściwego organu do zgłoszenia robót budowlanych.
 - 12) Przygotowanie wyjaśnień, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
6. Pozostałe wymagania.
- 1) Wymogi dla wersji elektronicznej
Układ i zawartość (nazwy poszczególnych katalogów i plików, podpisy i pieczętki osób sporządzających dokumentację - projektant, sprawdzający, wykonujący, weryfikator itp.) dokumentacji w wersji elektronicznej powinny być identyczne z wersją tradycyjną (papierową). Dokumentacja w formie elektronicznej powinna być odpowiednikiem wersji tradycyjnej. Elektroniczna postać dokumentacji powinna być zapisana w sposób uniemożliwiający jej modyfikacje (tylko do odczytu) oraz jedna wersja modyfikowalna. Wersja elektroniczna powinna być również przekazana w formacie gotowym do wydruku lub wyplotu wraz z dołączonymi plikami z grubościami linii, stylami, czcionką itp., egzemplarze uzyskane z wydruku lub wyplotu maja być identyczne z papierowymi oryginałami. Wykonawca sporządzi pliki w formacie pdf zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0) na poziomie aa.
 - 2) Opracowując dokumentację Wykonawca winien wykorzystać jeden z następujących sposobów z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych:
 - a) Przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są

dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia.

- b) Przez odniesienie się w kolejności preferencji do:
- Polskich Norm przenoszących normy europejskie,
 - norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie ,
 - europejskich ocen technicznych rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art,2 pkt.12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9.marca.2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88z 04.04.2011 str.5 z późn. zm.),
 - wspólnych specyfikacji technicznych rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady 1673/2006/WE (Dz. Urz UE L 316z 14.112012 str. 12)
 - norm międzynarodowych
 - specyfikacji technicznych których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucje normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
 - innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne,
- c) przez odniesienie do norm europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych o których mowa w ppkt. b oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności o których mowa w ppkt. a, w zakresie wybranych cech,
- d) przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności o których mowa ppkt. a, i przez odniesienie do norm , europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych o których mowa w ppkt. b stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności.
- 3) W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i system referencji technicznych, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności:
- a) Polskie Normy
 - b) polskie aprobaty techniczne

- c) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw
 - d) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z późn. zm.) .
- 4) Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, wykonawca jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym a odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy "lub równoważne".
- 5) Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) wykonawca jest obowiązany wskazać akty prawa Unii Europejskiej z których wynikają wymagania, a w przypadku gdy dla przedmiotu umowy nie ma takich przepisów winien złożyć oświadczenie informujące o ich braku.
7. Zamawiający wymaga aby wykonawca wykonał dokumentację projektową zgodnie ze standardami i obowiązującymi przepisami prawa w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników a w szczególności z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.
8. W ramach prac projektowych należy przewidzieć w kosztorysach, przedmiarach robót inwentaryzację geodezyjną zadania.
9. Wykonawca zobowiązany jest udzielić zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonaną dokumentację projektową obejmującą okres odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonywanych na podstawie tej dokumentacji, licząc 5 lat od odbioru dokumentacji projektowej albo udziela gwarancji na okres od daty rozpoczęcia inwestycji do daty w miesiąc po zakończeniu okresu gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych, w przypadku przystąpienia zamawiającego do realizacji inwestycji w zależności od tego który okres będzie dłuższy.
10. Wycena przedmiotu zamówienia winna być sporządzana łącznie na cały zakres z wyszczególnieniem cen dokumentacji na poszczególne drogi.

11. Termin wykonania zamówienia:

do 90 dni od daty podpisania umowy.

IV. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku Wykonawca musi:

- a) wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) co najmniej 1 osobą niezbędną do wykonania niniejszego zamówienia tj. posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: inżynierskiej drogowej.
- b) wykazać, iż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał należycie co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej dla budowy/przebudowy dróg o długości minimum 100 mb. każda.

V. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium wyboru oferty: Cena brutto za całość opracowania 100 %

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać do dnia 17 marca 2021 r. **do godz. 12:00:**

pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec (**decyduje data wpływu do Urzędu**). Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także napisem „Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Narutowicza, Paderewskiego, Szerokiej i Krasickiego w Ogrodzieńcu”

lub

w formie elektronicznej, w postaci skanów na e-mail: oferty@ogrodzieniec.pl

2. Oferty złożone po terminie nie będą analizowane.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert.
5. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
6. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki rachunkowe i uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

VII. INNE POSTANOWIENIA UMOWY:

1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem danych zawartych w ofercie Wykonawcy.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
4. Umowa zostaje zawarta z dniem podpisania umowy.
5. Płatności będą realizowane przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajdujący się w bazie podatników VAT na tzw. „białej liście”, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury częściowej VAT,
 - 5.1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w częściach, na podstawie:
 - a) faktury za wykonanie prac projektowych (80% wynagrodzenia) – po wykonaniu dokumentacji i jej złożeniu do odpowiedniej jednostki celem uzyskania pozwolenia na budowę;
 - b) faktury końcowej (20% wynagrodzenia) – po otrzymaniu przez Zamawiającego pozwolenia na budowę.
 - 5.2. Adresatem i Odbiorcą faktur jest Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec,
 - 5.3. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego,
 - 5.4. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatność za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w oparciu o art. 108 a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 - 5.5. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe, prowadzony jest rachunek VAT,

- 5.6. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania płatności na inny rachunek bankowy ujawniony w wykazie podatników VAT lub zapłaty na rachunek bankowy podany na fakturze z jednoczesnym powiadomieniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
6. W przypadku konieczności uaktualnienia kosztorysów inwestorskich Wykonawca w terminie 7 dni, dostosuje je do aktualnej bazy cenowej na każde polecenie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie w razie potrzeby dwa razy uaktualnić kosztorysy nieodpłatnie, każda kolejna aktualizacja będzie przedmiotem odrębnego zlecenia.

VII. ZAWARTOŚĆ OFERTY:

1. Formularz ofertowy.
2. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy.
3. Wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w celu wykonywania przedmiotu zamówienia wraz z informacją o ich uprawnieniach i doświadczeniu zawodowym, zgodnie z wymaganiami pkt. III Zaproszenia.
4. Zamawiający nie przewiduje wzywania Wykonawców do uzupełniania dokumentów. Wszystkie dokumenty należy dołączyć do oferty. W przypadku braku jakiegokolwiek wymaganego dokumentu oferta, jako niekompletna, zostanie odrzucona.

VIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Wszelkie pytania dotyczące postępowania należy kierować na adres: zamowieniapubliczne@ogrodzieniec.pl

IX. INFORMACJE DODATKOWE.

1. Planowane zadania zlokalizowane są w obszarach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Planowane przedsięwzięcia są zgodne z treścią miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w następujący sposób:

ul. Krasickiego – od Placu Wolności do ul. Królowej Jadwigi zapis w miejscowym planie – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, pozostały odcinek – teren dróg wewnętrznych;

ul. Szeroka – zapis w miejscowym planie – teren dróg wewnętrznych;

Pozostałe drogi zgodne z treścią miejscowego planu.

Drogami wewnętrznymi są: ul. Szeroka i ul. Krasickiego na odcinku od ul. Królowej Jadwigi do końca.

Pozostałe drogi są drogami publicznymi.
3. Drogi objęte zamówieniem winny być dostosowane do możliwości terenowych, niemniej jednak należy dążyć do osiągnięcia minimalnej klasy KDD.
4. Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla całości obszaru objętego zadaniami:

Nazwa ulicy	Odcinek	Forma dysponowania
-------------	---------	--------------------

Paderewskiego	Cała	Własność Gminy
Szeroka	Cała	Własność Gminy
Narutowicza	Cała	Własność Gminy
Krasickiego	Odcinek od Placu Wolności do ul. Królowej Jadwigi	Posiadanie samoistne
	Od ul. Królowej Jadwigi do końca	Posiadanie samoistne
		Poszerzenie – własność Gminy

5. Wszystkie nieruchomości, na których realizowane będą przedsięwzięcia, posiadają użytek „dr”.
6. Planowane zadania nie będą wymagać uzyskania przez wykonawcę dokumentacji pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych?
7. Odbiornik wód deszczowych dla projektowanej kanalizacji deszczowej - zbiornik wód deszczowych przy ul. Spacerowej w Ogrodzieńcu.
8. Zamawiający, z uwagi na brak wystarczającej ilości miejsca w pasie drogowym, dopuszcza zaprojektowanie kanału technologicznego w jezdni, z zastosowaniem dedykowanych do tego studni.
9. Zamawiający, z uwagi na brak wystarczającej ilości miejsca w pasie drogowym, dopuszcza zaprojektowanie jezdni jednopasmowych, jednokierunkowych, wg. możliwości terenowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10. Zamawiający, z uwagi na kolizję istniejących słupów ze skrajnią drogową, dopuszcza zaprojektowanie przebudowy sieci energetycznej na ziemną, kablową, w uzgodnieniu z właścicielami sieci.
11. Planowane zadania nie znajdują się na terenach objętych ochroną konserwatorską.
12. Na obszarze, na którym realizowane będą przedsięwzięcia, nie ma obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
13. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku o pozwolenie na budowę dla skweru przy figurze św. Jana wraz z fontanną jest Starosta Powiatowy w Zawierciu.
14. Zamawiający nie posiada uzgodnionej koncepcji skweru fontanny przy figurze św. Jana, uwzględniającej nieckę i maszynownię fontanny.

Załącznik:

- 1) formularz oferty
- 2) wzór umowy

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy

 Małgorzata Sytek
 Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

