

Artykuł pochodzi ze strony: www.ogrodzieniec.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/artykuly/3472

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

Podtytuł: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 od km 28+384 do km 29+795 w miejscowości Giebło Kolonia etap II - budowa chodnika na odcinku od km 29+401 do km 29+795.

Ogrodzieniec: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 od km 28+384 do km 29+795 w miejscowości Giebło Kolonia etap II - budowa chodnika na odcinku od km 29+401 do km 29+795
Numer ogłoszenia: 442238 - 2013; data zamieszczenia: 30.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec, woj. śląskie, tel. 032 6709700, faks 0-32 6709721 , strona internetowa www.ogrodzieniec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 od km 28+384 do km 29+795 w miejscowości Giebło Kolonia etap II - budowa chodnika na odcinku od km 29+401 do km 29+795.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie przepustów pod wjazdami na odcinku chodnika od km 29+401 do km 29+795 w miejscowości Giebło Kolonia W ramach zamówienia dodatkowego zostaną wykonane przepusty rurowe Ø 400 pod 6 wjazdami na długości 54 mb przy drodze wojewódzkiej nr 790 w Gieble Kolonii na odcinek chodnika od km 29+401 do km 29+795. Zakres prac a) Wykonanie przepustów żelbetowych, bez ścianek czołowych o średnicy Ø 400 mm. Zakończenia przepustów należy wykonać ze skośnych elementów prefabrykowanych. Wyloty przepustów na długości 1,0 m zostaną umocnione brukiem kamiennym na zaprawie cementowej. Spadek podłużny przepustów wynosi max 2,0%. b) Prefabrykaty rurowe powinny być wykonane z klasy betonu co najmniej B35.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.12.91-4.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

• 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

• 2. Uzasadnienie wyboru trybu

1) Zamówienie dodatkowe zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy - Zakładowi Usługowo Budowlanemu BUD-REM Tomasz Skipirzepa, ul. Pomorska 39/56, 42-400 Zawiercie; 2)Zamówienie dodatkowe dotyczy robót budowlanych - roboty przy wykonywaniu przepustów rurowych na wjazdach do posesji wzdłuż budowanego chodnika; 3)Zamówienie dodatkowe nie jest objęte zamówieniem podstawowym - zamówienie podstawowe nie obejmowało wykonania przepustów na wjazdach; 4)Zamówienie dodatkowe nie przekracza łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia (czyli wartości umowy zawartej z wykonawcą zamówienia podstawowego). Za podstawę wartości udzielenia zamówienia dodatkowego należy uznać podpisanie umowy z wybranym wykonawcą - umowa AP.272.26.2013 z dnia 25.07.2013 r.; 5)Zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego; 6)Wykonanie zamówienia dodatkowego stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej

wcześniej do przewidzenia oraz jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby niewspółmiernie wysokich kosztów lub jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

- Zakład Usługowo Budowlany BUD-REM Tomasz Skipirzepa, ul. Pomorska 39/56, 42-440 Zawiercie, kraj/woj. śląskie.